



Omega Stucco
.. Ancient prestige..

OmegaStucco



5501 D



5502 L



5502 x 2 M



5502 x 3 M



5502 x 4 M



5503 L



5503 x 2 M



5503 x 3 M



5503 x 4 D



5504 L



5504 x 2 M



5504 x 3 M



5504 x 4 D



5505 L



5505 x 2 M



5505 x 3 M



5505 x 4 M



5506 L



5506 x 2 M



5506 x 3 M



5506 x 4 D



5507 L



5507 x 2 M



5507 x 3 M



5507 x 4 D



5508 L



5508 x 2 M



5508 x 3 M



5508 x 4 D



5509 M



5509 x 2 M



5509 x 3 M



5509 x 4 D



5510 L



5510 x 2 M



5510 x 3 M



5510 x 4 D



5511 L



5511 x 2 M



5511 x 3 M



5511 x 4 D



5512 M



5512 x 2 M



5512 x 3 M



5512 x 4 D



5513 L









5513 x 2 M



5513 x 3 M



5513 x 4 D



OmegaStucco is water-based decorative putty that gives the feel of gorgeous marble look with a quiet glossy finish, available in a wide set of colours.

أوميغاستوكو هو معجونة ديكور مائية تضاف على الجدران طابع الترخيم الفاخر بشكل هادئ ولُمَاع. متوفر بخيارات واسعة من الألوان.

1. Apply a primer coat using OmegaUndercoat before application, the primer colour should be the same as the final desired colour.



1. تدهن المساحة المطلوبة بمادة الاساس اوميغا اندركوت من نفس درجة اللون النهائي.

2. Apply first coat of OmegaStucco using a stainless steel trowel.



2. يمد وجه اول من مادة اوميغا ستوكو بشكل طلس لكامل المساحة بواسطة مشحاف ستانلس ستيل.

3. After a complete dry of the first coat, apply the second coat of OmegaStucco using a patches technique to cover the whole surface.



3. بعد النشاف يمد الوجه الثاني من مادة اوميغا ستوكو بشكل متقاطع لتغطية كامل المساحة.

4. Apply the final coat of OmegaStucco using patches technique and you can repeat this step to reach your final desired finish.



4. يمد الوجه النهائي من مادة اوميغا ستوكو بشكل متقاطع ويمكن تكرار هذه الخطوة حتى الحصول على الشكل المطلوب.

5. Before final dry, polish the surface by rubbing it with a stainless steel trowel to add a fine glossy finish.



5. قبل الجفاف التام نقوم بصقل الوجه النهائي بواسطة مشحاف الستانليس ستيل لاضفاء لمعان المادة ونعومتها.

6. As an option, you can add a transparent wax layer using OmegaWax to increase the level of protection & gloss.



6. كخيار اضافي يمكن اضافة طبقة شمعية شفافة من مادة اوميغا واكس لزيادة مستوى اللمعان والحماية.



Omega
Paints
دهانات أوميغا

Omega Paints sarl.
Beirut - Lebanon
www.omegapaints.com

Factory & Showroom
Ain Anoub:
Tel.: 961 5 432 332
961 5 436 844
961 5 436 845
961 3 974 767

Showroom
Bir Hassan:
Tel.: 961 1 820 590
961 1 855 916
961 3 464 707
Fax: 961 1 841 158

